



TRUDEAU
FENÊTRES ET CONFORT AU FOYER

 **FENÊTRES
LAJEUNESSE**

Pour la vie.



NOS COLLECTIONS

fenetreslajeunesse.com

COLLECTION

D'Autray

—Élégance et performance—



FENÊTRES
À BATTANT
ET À AUVENT

SÉRIE 4000

- | Fabrication structurale
- | Cadres et volets soudés
- | Ouverture des volets à 90° pour faciliter le nettoyage
- | Opérateur Encore en acier inoxydable avec poignée repliable
- | Unités scellées double de 7/8 po ou triple de 1 1/4 po
- | Moustiquaire en aluminium extrudé

PVC

Le lustre supérieur et le blanc éclatant des profilés de la série 4000 sont obtenus grâce à la combinaison des facteurs suivants: le type de matière première utilisée, un mode d'extrusion et un outillage spécifique, ainsi qu'une plus grande compaction des composantes.

Les profilés lustrés sont moins poreux.
Vos fenêtres seront donc plus faciles à nettoyer.

CADRES DISPONIBLES

4 5/8 po, 6 1/2 po*

6 1/2 po avec moulure à brique intégrée

MB se déligne à 1/2 po

* Permet de positionner l'unité scellée davantage en retrait dans la partie isolée du mur.



CHOIX DE VOLETS DISPONIBLES

PVC



COLONIAL

PVC



CONTEMPORAIN



MOUSTIQUAIRE

La barre en aluminium extrudée avec épaulement procure à la moustiquaire une rigidité supérieure, augmente sa durabilité et réduit les risques d'infiltration d'insectes.



SYSTÈME À TRIPLE COUPE-FROID

Tous les coupe-froid sont positionnés sur le volet pour une étanchéité maximale. Une lame coextrudée vient rehausser l'esthétisme du volet.



QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE ET OPÉRATEUR ENCORE AVEC MANIVELLE REPLIABLE INTÉGRÉE

Opérateurs, pentures, tiges multi-point, redresseurs de volets, vis; nous n'utilisons que des composantes de quincaillerie en acier inoxydable. Dites adieu aux problèmes de corrosion.

Par ailleurs, fini les désagréments causés par une manivelle qui obstrue le libre fonctionnement des stores.

COLLECTION

D'AuRay

—Élégance et performance—

FENÊTRES
À BATTANT
ET À AUVENT

SÉRIE H 4000

- | Fabrication structurale
- | Cadres et volets soudés
- | Ouverture des volets à 90° pour faciliter le nettoyage
- | Opérateur Encore en acier inoxydable avec poignée repliable
- | Unités scellées double de 7/8 po ou triple de 1 1/4 po
- | Moustiquaire en aluminium extrudé

Hybride

Profitez d'une combinaison optimale: l'aluminium pour sa robustesse, le PVC pour son efficacité énergétique.

Peinture électrostatique cuite ultra résistante.

Finition soignée avec coupe 45° sur cadre et volet.

Choix de volet colonial ou contemporain.

Veuillez noter que les caractéristiques de la fenêtre tout PVC série 4000 se retrouvent dans nos battants hybrides.

CADRES DISPONIBLES


5 3/4 po (4 5/8 po + aluminium 1 1/8 po)

6 5/8 po avec moulure à brique (5 3/4 po + MB 7/8 po)


CHOIX DE VOLETS DISPONIBLES

HYBRIDE

HYBRIDE



COLONIAL



CONTEMPORAIN

NOUS VOUS OFFRONS CE QU'IL Y A DE MIEUX!

- | La quincaillerie en acier inoxydable élimine les risques de corrosion
- | La barre en aluminium extrudée procure à la moustiquaire une rigidité supérieure
- | Les garanties sont bonifiées (série 4000 et H4000)

CHOIX DE COULEURS STANDARDS*



Blanc



Anodisé
clair



Charbon



Brun
commercial



Noir

*Autres couleurs sur demande.

Voyez nos collections complètes
ainsi que l'ensemble de leurs caractéristiques
au fenetreslajunesse.com

COLLECTION

D'AuRay

—Élégance et performance—

**FENÊTRES
COULISSANTE
ET GUILLOTINE**

SÉRIE 2000 et H 2000

- | Profilés multichambres massifs
- | Mécanisme de bascule des volets opérants vers l'intérieur facilitant le nettoyage
- | Unités scellées double de 7/8 po ou triple de 1 1/4 po
- | Barrure automatique munie d'un indicateur

POUR COULISSANTE

- | Roulettes en chrome robustes intégrées aux volets

POUR GUILLOTINE

- | Système de quincaillerie à ressort pour une ouverture des volets tout en douceur

PVC

Les produits coulissant et guillotine de la série 2000 ont été conçus pour s'harmoniser parfaitement avec les fenêtres à battant y compris au niveau du lustre.

Tous les cadres et volets sont soudés pour une finition impeccable.

Si requis, un cadre avec moulure à brique intégrée est aussi disponible*, éliminant les risques d'infiltration d'eau.

CADRES DISPONIBLES

6 po**

6 1/2 po avec moulure à brique intégrée*

MB se déligne à 1/2 po

* Coulissant simple et guillotine simple.

** Permet de positionner l'unité scellée davantage en retrait dans la partie isolée du mur.

CHOIX DE VOLETS DISPONIBLES

PVC




COLONIAL

HYBRIDE



COLONIAL

HYBRIDE



CONTEMPORAIN

Hybride

Disponible pour le système de fenêtre coulissante simple et guillotine simple série 2000.

CADRES DISPONIBLES

7 1/8 po (6 po + aluminium 1 1/8 po)

8 po avec moulure à brique

(7 1/8 po + MB 7/8 po)



CHOIX DE COULEURS STANDARDS*



Blanc



Anodisé
clair



Charbon



Brun
commercial



Noir

*Autres couleurs sur demande.

COLLECTION St-Laurent

— La qualité accessible —

FENÊTRES À BATTANT ET À AUVENT



FENÊTRES COULISSANTE ET GUILLOTINE



SÉRIE 3000

- | Fabrication structurale
- | Cadres et volets soudés
- | Ouverture des volets à 90° pour faciliter le nettoyage
- | Opérateur Encore avec poignée repliable
- | Unités scellées double de 7/8 po ou triple de 1 1/4 po
- | Choix de couleur pour coupe-froid à balai : blanc ou noir

PVC

Les profilés de la collection St-Laurent sont obtenus grâce à l'utilisation de PVC sans plomb et d'un processus d'extrusion à base de poudre.

CADRES DISPONIBLES

4 5/8 po, 5 3/4 po*, 6 1/2 po*
5 3/4 po avec moulure à brique intégrée
MB se déligne à 1/2 po

* Permet de positionner l'unité scellée davantage en retrait dans la partie isolée du mur.

CHOIX DE VOLETS DISPONIBLES

PVC



COLONIAL

PVC



CONTEMPORAIN

SÉRIE 1000

Ces produits ont été conçus pour s'harmoniser parfaitement avec les fenêtres à battant.

Tous les cadres et volets sont soudés pour une finition impeccable.

- | Unités scellées double de 7/8 po
- | Mécanisme de bascule des volets opérants vers l'intérieur facilitant le nettoyage

POUR COULISSANTE

- | Grâce aux roulettes en chrome intégrées aux volets, facilité d'ouverture et durabilité du produit sont assurées.

POUR GUILLOTINE

- | Le système de quincaillerie à ressort permet une ouverture des volets tout en douceur.

PVC

CADRES DISPONIBLES

4 5/8 po
5 3/4 po avec moulure à brique intégrée*
MB se déligne à 1/2 po

* Coulissant simple et guillotine simple.

CHOIX DE VOLETS DISPONIBLES

PVC



COLONIAL






FENÊTRES LAJEUNESSE,

qualité et choix
depuis plus de 25 ans.

Fenêtres Lajeunesse fabrique les unités scellées (thermos) destinées à ses fenêtres. Depuis 2021 nous utilisons dans notre production le verre low-e ESC 180. Ce nouveau low-e a été développé pour les régions nordiques et est parfaitement adapté au climat canadien. Il permet de rencontrer les exigences plus élevées du programme ENERGY STAR 2020 en thermos double (sans carrelage).

Grâce aux composantes de choix utilisées, à un équipement de pointe et à l'implication d'un personnel qualifié; vous bénéficiez d'unités scellées bien assemblées, de qualité supérieure et durables.



| COLLECTION ST-LAURENT SÉRIE 3000 ET SÉRIE 1000 | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| GARANTIES | | | | | | | | |
| 20 ANS | PVC et buée entre les vitres (2 ans MOD) | 10 ANS | Quincaillerie (2 ans MOD) | 2 ANS | Main-d'œuvre (MOD) | 1 AN | Bris thermique (2 ans MOD) | |
| PERFORMANCES* | | | | | | | | |
| PRODUITS | DP** CP | DOUBLE 1 LOW-E | ES | TRIPLE 1 LOW-E | ES | TRIPLE 2 LOW-E | ES | CSA A-440-00 |
| Battant PVC 3000 | R 100 | 34 | Oui | 37 | Oui | 41 | Oui | A3 / B7 / C5 / F20 |
| Auvent PVC 3000 | LC 70 | 34 | Oui | 37 | Oui | 39 | Oui | A3 / B7 / C4 / F20 |
| Guillotine simple PVC 1000 | R 50 | 34 | Oui | n/d | - | n/d | - | A3/F / B7 / C3 / F20 |
| Guillotine double PVC 1000 | R 45 | 34 | Oui | n/d | - | n/d | - | A3 / B7 / C3 / F20 |
| Couissant simple PVC 1000 | R 50 | 34 | Oui | n/d | - | n/d | - | A3/F / B4 / C3 / F20 |
| Couissant double PVC 1000 | R 50 | 34 | Oui | n/d | - | n/d | - | A3 / B4 / C2 / F20 |

| COLLECTION D'AUTRAY SÉRIE 4000 ET 2000 | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| GARANTIES | | | | | | | | | |
| 20 ANS | PVC et buée entre les vitres (5 ans MOD) | 20 ANS | Quincaillerie (5 ans MOD) | 5 ANS | Main-d'œuvre (MOD) | 10 ANS | Bris thermique (5 ans MOD) | 10 ANS | Peinture sur l'aluminium (5 ans MOD) |
| PERFORMANCES* | | | | | | | | | |
| PRODUITS | DP** CP | DOUBLE 1 LOW-E | ES | TRIPLE 1 LOW-E | ES | TRIPLE 2 LOW-E | ES | CSA A-440-00 | |
| Battant PVC 4000 | R 100 | 34 | Oui | 36 | Oui | 40 | Oui | A3 / B7 / C5 / F20 | |
| Battant hybride 4000 | R 100 | 34 | Oui | 36 | Oui | 40 | Oui | A3 / B7 / C5 / F20 | |
| Auvent PVC 4000 | LC 70 | 34 | Oui | 38 | Oui | 41 | Oui | A3 / B7 / C4 / F20 | |
| Guillotine simple PVC et hybride 2000 | R 75 | 35 | Oui | 39 | Oui | 42 | Oui | A3/F / B7 / C5 / F20 | |
| Guillotine double PVC 2000 | R 55 | 34 | Oui | 38 | Oui | 41 | Oui | A3 / B4 / C4 / F20 | |
| Couissant simple PVC et hybride 2000 | R 65 | 35 | Oui | 38 | Oui | 42 | Oui | A3/F / B5 / C4 / F20 | |
| Couissant double PVC 2000 | R 35 | 34 | Oui | 38 | Oui | 42 | Oui | A3 / B3 / C2 / F20 | |

* Avec Thermos énergétique ESC 180 sans carrelage

ES = ENERGY STAR

** NAFS 08

Les garanties ci-dessus sont consenties au premier propriétaire occupant. Les garanties pour un acquéreur subséquent ne peuvent excéder 10 ans à partir de la date de fabrication originale.

Tous les efforts ont été déployés pour veiller à ce que les renseignements indiqués dans la présente brochure soient exacts. Par ailleurs, Fenêtres Lajeunesse ne saurait être tenue responsable des erreurs ou des omissions et elle se réserve le droit de réviser, de modifier ou de remplacer tout produit offert sans aucune autre obligation.