



12045 ARTHUR SICARD MIRABEL
SUITE 200 J7J 0E9

514.293.4262


INFO@PFTRUDEAU.COM

WWW.PFTRUDEAU.COM



RÉQUISITION A54-00081

Créé: 2022-03-04
Dernière modification: 2022-03-07



RBQ: 5702-6445-01

COMMANDE: 2203-DT-0003

TYPE: Rénovation

PROJET:

PO: 4OSLOA2E

VENDU À:




GGB RENÉ-LACAVALIER BATIMENT
#A
GGB RENÉ-LACAVALIER
RENÉ-LECAVALIER
Terrebonne, Québec
Tél:(450) 665-2089 Ext:223
jmpaquin@gestionbernard.com




FACTURÉ À:

GGB RENÉ-LACAVALIER
RENÉ-LECAVALIER
Terrebonne, Québec
Tél:(450) 665-2089 Ext:223
jmpaquin@gestionbernard.com




LIVRÉ À:

GGB RENÉ-LACAVALIER BATIMENT
#A
GGB RENÉ-LACAVALIER
RENÉ-LECAVALIER
Terrebonne, Québec
Tél:(450) 665-2089 Ext:223
jmpaquin@gestionbernard.com




ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
1	1	B2L	BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (GF)		1165.44\$
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;">  <p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 84" X 52" Profondeur: 9" 1/4</p> </div> <div style="flex: 2;"> <p>BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (GF) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 9 1/4 po CÔTÉ À GAUCHE SUR MESURE: CÔTÉ: 31 1/2 po, CENTRE: 52" 1/2 po, OUVRANT GAUCHE, VOLET FIXE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p> </div> </div>					
Total:					1165.44\$

ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
2	2	B1	BATTANT 1 SECTION (D)		544.00\$
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;">  <p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 30" X 52" Profondeur: 9" 1/4</p> </div> <div style="flex: 2;"> <p>BATTANT 1 SECTION (D) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 9 1/4 po OUVRANT DROITE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p> </div> </div>					
ED-F-O7D					




Total: 1088.00\$

ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
3	1	B1	BATTANT 1 SECTION (G)		544.00\$
 <p>BATTANT 1 SECTION (G) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 8 3/4 po OUVRANT GAUCHE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p> <p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 30" X 52" Profondeur: 8" 3/4</p> <p>ED-F-07G,REV</p>					




Total: 544.00\$



ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
4	1	B2L	BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FD)		1165.44\$
 <p>BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FD) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 9 1/4 po CÔTÉ À DROITE SUR MESURE: CÔTÉ: 31 1/2 po, CENTRE: 52" 1/2 po, VOLET FIXE, OUVRANT DROITE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p> <p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 84" X 52" Profondeur: 9" 1/4</p> <p>ED-F-02D</p>					




Total: 1165.44\$




ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
5	1	B2	BATTANT 2 SECTIONS (GF)		892.80\$
 <p>BATTANT 2 SECTIONS (GF) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 8 3/4 po OUVRANT GAUCHE, VOLET FIXE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p> <p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 60" X 52" Profondeur: 8" 3/4</p> <p>EAV-F-05G,REV</p>					




Total: 892.80\$




ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
6	1	B2L	BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FD)		1165.44\$
 <p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 84" X 52" Profondeur: 8" 3/4</p> <p>EAV-F-02D.REV</p>			<p>BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FD) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 8 3/4 po CÔTÉ À DROITE SUR MESURE: CÔTÉ: 31 1/2 po, CENTRE: 52" 1/2 po, VOLET FIXE, OUVRANT DROITE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p>		
Total:					1165.44\$




ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT		PRIX COÛTANT UNITAIRE
7	1	B2L	BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FF)		1026.56\$
 <p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 62" X 66" Profondeur: 9" 1/4</p> <p>EAV-F-03</p>			<p>BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FF) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 9 1/4 po CÔTÉ À DROITE SUR MESURE: CÔTÉ: 21 1/2 po, CENTRE: 40" 1/2 po, VOLET FIXE, VOLET FIXE LA FENÊTRE NE RENCONTRE PAS L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS. THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm, 3 mm ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p>		
Total:					1026.56\$




ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
8	3	B2L	BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (GF)		1165.44\$
 <p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 84" X 52" Profondeur: 8" 3/4</p> <p>EAV-F-02G.REV</p>			<p>BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (GF) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 8 3/4 po CÔTÉ À GAUCHE SUR MESURE: CÔTÉ: 31 1/2 po, CENTRE: 52" 1/2 po, OUVRANT GAUCHE, VOLET FIXE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p>		
Total:					3496.32\$




ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
9	3	B2L	BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FD)		1165.44\$
<p>BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FD) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 9 1/4 po CÔTÉ À DROITE SUR MESURE: CÔTÉ: 31 1/2 po, CENTRE: 52" 1/2 po, VOLET FIXE, OUVRANT DROITE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES</p>					
 <p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 84" X 52" Profondeur: 9" 1/4</p> <p>EAV-F-02D</p>					Total: 3496.32\$




ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
10	3	B2L	BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (GF)		1165.44\$
<p>BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (GF) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 9 1/4 po CÔTÉ À GAUCHE SUR MESURE: CÔTÉ: 31 1/2 po, CENTRE: 52" 1/2 po, OUVRANT GAUCHE, VOLET FIXE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES</p>					
 <p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 84" X 52" Profondeur: 9" 1/4</p> <p>EAV-F-02G</p>					Total: 3496.32\$




ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
11	1	B2L	BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FD)		1165.44\$
<p>BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FD) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 8 3/4 po CÔTÉ À DROITE SUR MESURE: CÔTÉ: 31 1/2 po, CENTRE: 52" 1/2 po, VOLET FIXE, OUVRANT DROITE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES</p>					
 <p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 84" X 52" Profondeur: 8" 3/4</p> <p>EAV-F-09D.REV</p>					Total: 1165.44\$




ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
12	1	B2L	BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (GF)		1165.44\$
 <p>BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (GF) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 8 3/4 po CÔTÉ À GAUCHE SUR MESURE: CÔTÉ: 31 1/2 po, CENTRE: 52" 1/2 po, OUVRANT GAUCHE, VOLET FIXE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p>					
** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 84" X 52" Profondeur: 8" 3/4 EAV-F-09G.REV					
Total:					1165.44\$

ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
13	1	B2	BATTANT 2 SECTIONS (FD)		892.80\$
 <p>BATTANT 2 SECTIONS (FD) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 9 1/4 po VOLET FIXE, OUVRANT DROITE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p>					
** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 60" X 52" Profondeur: 9" 1/4 EAV-F-05D					
Total:					892.80\$

ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
14	1	B2L	BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (GF)		1165.44\$
 <p>BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (GF) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 8 3/4 po CÔTÉ À GAUCHE SUR MESURE: CÔTÉ: 31 1/2 po, CENTRE: 52" 1/2 po, OUVRANT GAUCHE, VOLET FIXE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p>					
** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 84" X 52" Profondeur: 8" 3/4 EG-F-02G.REV					
Total:					1165.44\$

ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
15	1	B2L	BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FD)		1165.44\$
 <p>BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FD) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 8 3/4 po CÔTÉ À DROITE SUR MESURE: CÔTÉ: 31 1/2 po, CENTRE: 52" 1/2 po, VOLET FIXE, OUVRANT DROITE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p>					
<p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 84" X 52" Profondeur: 8" 3/4</p> <p>EG-F-02D.REV</p>					
Total:					1165.44\$

ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
16	1	B2	BATTANT 2 SECTIONS (GF)		892.80\$
 <p>BATTANT 2 SECTIONS (GF) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 9 1/4 po OUVRANT GAUCHE, VOLET FIXE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p>					
<p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 60" X 52" Profondeur: 9" 1/4</p> <p>EAR-F-05G</p>					
Total:					892.80\$

ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	 	PRIX COÛTANT UNITAIRE
17	1	B2L	BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FD)		1165.44\$
 <p>BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FD) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 8 3/4 po CÔTÉ À DROITE SUR MESURE: CÔTÉ: 31 1/2 po, CENTRE: 52" 1/2 po, VOLET FIXE, OUVRANT DROITE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p>					
<p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 84" X 52" Profondeur: 8" 3/4</p> <p>EAR-F-02D.REV</p>					
Total:					1165.44\$

ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	ENERGY	PRIX COÛTANT UNITAIRE
18	1	B2	BATTANT 2 SECTIONS (FD)		892.80\$
<p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 60" X 52" Profondeur: 8" 3/4</p>			<p>BATTANT 2 SECTIONS (FD) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 8 3/4 po VOLET FIXE, OUVRANT DROITE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p>		
EAR-F-05D.REV					Total: 892.80\$

ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	ENERGY	PRIX COÛTANT UNITAIRE
19	1	B2L	BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FF)		1026.56\$
<p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 62" X 66" Profondeur: 9" 1/4</p>			<p>BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (FF) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 9 1/4 po CÔTÉ À DROITE SUR MESURE: CÔTÉ: 21 1/2 po, CENTRE: 40" 1/2 po, VOLET FIXE, VOLET FIXE LA FENÊTRE NE RENCONTRE PAS L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS. THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm, 3 mm ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p>		
EAR-F-03					Total: 1026.56\$

ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	ENERGY	PRIX COÛTANT UNITAIRE
20	1	B2	BATTANT 2 SECTIONS (GF)		860.80\$
<p>** Vue EXTÉRIEUR ** Mesure hors tout: 60" X 52" Profondeur: 8" 3/4</p>			<p>BATTANT 2 SECTIONS (GF) Requis:2022-08-23 CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000) SÉRIE HYBRIDE H4000+ SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3 ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 8 3/4 po OUVRANT GAUCHE, VOLET FIXE LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm OPERATEUR ENCORE SS AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p>		
EAR-F-05G.REV					Total: 860.80\$

ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	ENERGY	PRIX COÛTANT UNITAIRE
21	7	B2L	BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (GF)		1165.44\$
<p>BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (GF)</p> <p>Requis:2022-08-23</p> <p>CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000)</p> <p>SÉRIE HYBRIDE H4000+</p> <p>SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3</p> <p>ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 9 1/4 po</p> <p>CÔTÉ À GAUCHE SUR MESURE:</p> <p>CÔTÉ: 31 1/2 po, CENTRE: 52" 1/2 po,</p> <p>OUVRANT GAUCHE, VOLET FIXE</p> <p>LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS</p> <p>THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm, 3 mm</p> <p>OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD</p> <p>AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ</p> <p>ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p>					
<p>** Vue EXTÉRIEUR **</p> <p>Mesure hors tout: 84" X 52"</p> <p>Profondeur: 9" 1/4</p> <p>EAR-F-02G</p>					
Total:					8158.08\$

ITEM	QTE	CODE	TYPE DE PRODUIT	ENERGY	PRIX COÛTANT UNITAIRE
22	1	B2L	BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (GF)		1165.44\$
<p>BATTANT 2 SECTIONS INÉGALES (GF)</p> <p>Requis:2022-08-23</p> <p>CADRE HYBRIDE 4 5/8 BLANC INT. + ALUM. NOIR EXT. = 5 3/4 & VOLET CONTEMPORAIN HYBRIDE + ALUM. NOIR EXT. (4000)</p> <p>SÉRIE HYBRIDE H4000+</p> <p>SOUFFLAGE RECOUVERT DE PVC LUSTRÉ #3</p> <p>ÉPAISSEUR TOTALE DU CADRE : 8 3/4 po</p> <p>CÔTÉ À GAUCHE SUR MESURE:</p> <p>CÔTÉ: 31 1/2 po, CENTRE: 52" 1/2 po,</p> <p>OUVRANT GAUCHE, VOLET FIXE</p> <p>LA FENÊTRE RENCONTRE L'EXIGENCE DE SORTIE DE SECOURS</p> <p>THERMOS + INTERCALAIRE NOIR, LOW-E180 ARGON, 3 mm, 3 mm</p> <p>OPERATEUR ENCORE SS AVEC LIMITEUR SAFEGUARD</p> <p>AVEC MOUSTIQUAIRE EXTRUDÉ</p> <p>ENERGY STAR : NFRC RE : 34 VALEUR-U : 1.51 SI - 0.27 US/I-P NR5977-36090375-ES5</p>					
<p>** Vue EXTÉRIEUR **</p> <p>Mesure hors tout: 84" X 52"</p> <p>Profondeur: 8" 3/4</p> <p>EAR-F-02G.REV</p>					
Total:					1165.44\$

<p>CLIENT: _____</p> <p>VENDEUR: _____</p> <p style="text-align: center;">David Trudeau d.trudeau@pftrudeau.com</p> <p>DATE: _____</p> <p style="text-align: center;">Termes et conditions:</p> <p style="text-align: center;">Payable sur livraison</p>	<p>SOUS-TOTAL PRODUITS: 37253.12\$</p> <p>SOUS-TOTAL: 37253.12\$</p> <p style="text-align: right;">Depot: 0.00\$</p> <p>TOTAL: 37253.12\$</p> <p>Licence TPS: 811858646RT0001 Licence TVQ: 1220104067TQ001</p>
--	---